



**GEOPOWER**  
energía alternativa e iluminación

**ILUMINAMOS TU VIDA**

---

[www.geopower.com.mx](http://www.geopower.com.mx)

# ÍNDICE

Introducción 03

Focos Ahorrador 04

Empotrados 06

Faroles 08

Leds 09

Reflectores 12

Panel 14

Gabinetes 16

Tubos 18

## Glosario de iconos



Horas vida



Materia prima



Acabado



Color de luz

Certificaciones



Temperatura de color



Grado de protección



Uso

NOM



# Introducción



Geopower es una empresa joven de origen en Jalisco y con distribución en todo México de productos de iluminación con soluciones para el hogar, la oficina y la ciudad.

## ECOLOGÍA

Dedicada a la venta de una extensa gama de productos de iluminación marca Geopower, diseñados para el ahorro de energía, y con una filosofía y propuesta 100% ecológica.

Productos alternativos con altos controles de calidad y el mejor precio, sin dejar atrás utilidad y diseño, esto es lo que ofrecemos a nuestros clientes, así como la evolución de sus líneas con nuevos y atractivos productos bajo el mismo concepto Geopower.

Geopower es una empresa de Grupo Durentto, cuenta con marcas que ofrecen una solución integral de terminados como Tendenza Italia® y Durentto®, comprometida con ofrecer a nuestros clientes productos que le garanticen un resultado perfecto en la ecuación costo-beneficio en todas nuestras familias de productos de iluminación residencial y de oficinas.

Conocemos las necesidades de nuestros usuarios y entendemos las características indispensables que deben de cubrir nuestros productos para poderlas satisfacer de la mejor manera, por ello hemos desarrollado un departamento de calidad que asegura en buen funcionamiento y rendimiento de cada uno de nuestros focos, luminarios, gabinetes, etc.

Para Geopower® lo importante es poner al alcance de un mayor número de población tecnología e iluminación, que generen ahorro de energía y por ende, una disminución en el gasto tanto familiar como de las empresas de este rubro. Nuestro principal objetivo es la preservación del medio ambiente para que las futuras generaciones cuenten con una mejor calidad de vida.

Nuestro compromiso es desarrollar productos con mejoras constantes tanto en eficiencia como en calidad, conservando precios accesibles que apoyen en cada proyecto de nuestros clientes, desde habitar un espacio con la iluminación adecuada, hasta desempeñar sus labores profesionales con la iluminación correcta que les permita dar su máximo rendimiento





# Foco Ahorrador

# Foco Ahorrador



## LA-147

ESPIRAL 15 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 860 lm  
POTENCIA: 15 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 90 x 48 mm



E26



## LA-148

ESPIRAL 20 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 1100 lm  
POTENCIA: 20 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 140 x 60 mm



E26



## LA-149/23W

ESPIRAL 23 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 1370 lm  
POTENCIA: 23 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 140 x 60 mm



E26



## LA-154

ESPIRAL 28 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 1747 lm  
POTENCIA: 28 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 150 x 60 mm



E26

# Foco Ahorrador



## LA-139

ESPIRAL 45 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 2568 lm  
POTENCIA: 45 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 210 x 78 mm



E26



## LA-158

ESPIRAL 65 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 3709 lm  
POTENCIA: 65 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 230 x 80 mm



E26



## LA-172

ESPIRAL 105 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 6300 lm  
POTENCIA: 105 W  
VOLTAJE: 220 V~  
MEDIDAS: 320 x 100 mm



E40



Empotrados

# Empotrados



## LE-002/B

EMPOTRADO DE TECHO

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 160 x 135 mm

No incluye foco



## LE-002/S

EMPOTRADO DE TECHO

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 160 x 135 mm

No incluye foco




## LE-008/B

EMPOTRADO DE TECHO

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 160 x 110 mm

No incluye foco







## LE-008/S

EMPOTRADO DE TECHO

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 160 x 110 mm

*No incluye foco*



E26



SATÍN



ABS / Aluminio  
cristal



110 mm  
de altura



## LE-010

EMPOTRADO DE PISO

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 140 x 99 mm

POTENCIA MÁXIMA: 50 W

*No incluye foco*



GX5.3



ACERO



ABS / Acero  
inoxidable



140 mm  
de altura



Faroles

# Faroles



## LF-6CN

FAROL ESPAÑA

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 190 x 340 mm

No incluye foco



Iluminamos tu vida



## LF-6CB

FAROL ESPAÑA

VOLTAJE: 127 V~

MEDIDAS: 190 x 340 mm

No incluye foco



[www.geopower.com.mx](http://www.geopower.com.mx)



Led

# LED



## LED06/3W **NUEVO**

LED 3 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 280 lm  
POTENCIA: 3 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 45 x 78 mm



15,000 hrs

6,500 k

Luz de día

E26

Aluminio/  
Plástico



## LED06/5W **NUEVO**

LED 5 W LUZ CÁLIDA

LUMENS: 440 lm  
POTENCIA: 5 W  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 45 x 78 mm



15,000 hrs

6,500 k

Luz de día

E26

Aluminio/  
Plástico

# LED



## LED06/10W

LED 10 W LUZ DE DÍA


LUMENS: 810 lm  
POTENCIA: 10 W  
VOLTAJE: 127V~  
MEDIDAS: 60 x 110 mm



## LED06C/10W

LED 10 W LUZ CÁLIDA

LUMENS: 810 lm  
POTENCIA: 10 W  
VOLTAJE: 127V~  
MEDIDAS: 60 x 110 mm



## LED06/15W **NUEVO**

LED 15 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 1500 lm  
POTENCIA: 15 W  
VOLTAJE: 127V~  
MEDIDAS: 70 x 130 mm



## LA-315P/4W

LED 4 W LUZ DE DÍA  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 W  
MEDIDAS: 50 x 50 mm



## LA-315CP/4W **NUEVO**

LED 4 W LUZ CÁLIDA  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 W  
MEDIDAS: 50 x 57 mm



## LA-320P/4W

LED 4 W LUZ DE DÍA  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 W  
MEDIDAS: 50 x 50 mm



## LA-320CP/4W **NUEVO**

LED 4 W LUZ CÁLIDA  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 W  
MEDIDAS: 50 x 57 mm



## LA-326P/4W

LED 4 W LUZ DE DÍA  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 W  
VOLTAJE: 50 x 50 mm



## LA-326CP/4W **NUEVO**

LED 4 W LUZ CÁLIDA  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 W  
VOLTAJE: 50 x 57 mm



# LED


## LA-330P/4W **NUEVO**

LED 4W MULTICOLOR  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 w  
MEDIDAS: 50 x 50 mm  
MATERIAL: PLÁSTICO




## LA-331P/4W **NUEVO**

LED 4W MULTICOLOR  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 w  
MEDIDAS: 50 x 50 mm



## LA-332P/4W **NUEVO**

LED 4W MULTICOLOR  
LUMENS: 250 lm  
POTENCIA: 4 w  
MEDIDAS: 50 x 50 mm



## LED01/4W

LED 4 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 200 lm  
POTENCIA: 4 W  
VOLTAJE: 127-220 V~  
MEDIDAS: 60 x 15 mm



## LED02/4W **NUEVO**

LED 4 W LUZ DE DÍA

LUMENS: 200 lm  
POTENCIA: 4 W  
VOLTAJE: 127-220 V~  
MEDIDAS: 45 x 12 mm








Reflectores

# Reflectores



**REFLED/10WN**

---

LUMENS: 850 lm  
POTENCIA: 10 W



**REFLED/20WN**

---

LUMENS: 1600 lm  
POTENCIA: 20 W



### REFLED/30WN

LUMENS: 2500 lm  
POTENCIA: 30 W



### REFLED/50WN

LUMENS: 3200 lm  
POTENCIA: 50 W



Panel

# Panel



## LR-LED/3W **NUEVO**

### LUZ DE DÍA

LUMENS: 280 lm  
POTENCIA: 3 W  
MEDIDAS: 88 x 20 mm



## LR-LED/6W **NUEVO**

### LUZ DE DÍA

LUMENS: 420 lm  
POTENCIA: 6 W  
MEDIDAS: 119 x 22 mm



## LR-LED/12W

### LUZ DE DÍA

LUMENS: 1050 lm  
POTENCIA: 12 w  
MEDIDAS: 150 x 14 mm



## PALED/36W-SN

### LUZ DE DÍA

POTENCIA: 2600 lm  
 VOLTAJE: 36 W  
 MEDIDAS: 600 x 600 x 10 mm



## PALED/36W-S

### LUZ FRÍA

POTENCIA: 2600 lm  
 VOLTAJE: 36 w  
 MEDIDAS: 600 x 600 x 10 mm



## PALED/ACCESSORY

*\*Accesorios de suspensión se venden por separado*



Gabinetes



## LA-302L

POTENCIA: 2 x 18 W  
VOLTAJE: 100 - 240 V~  
MEDIDAS: 1245 x 135 x 45 mm

\*No incluye tubos LED.



## LA-304L

POTENCIA: 2 x 18 W  
VOLTAJE: 100 - 240 V~  
MEDIDAS: 1245 x 125 x 45 mm

\*No incluye tubos LED.







## LA-304LS **NUEVO**

POTENCIA: 2 x 18 W  
VOLTAJE: 100 - 240 V~  
MEDIDAS: 1250 x 135 x 45 mm

\*No incluye tubos LED.



Satin



## GE18W-SE **NUEVO**

POTENCIA: 2 x 18 w  
VOLTAJE: 127 V~  
MEDIDAS: 1260 x 100 x 70 mm

\*No incluye tubos LED.



Acero




Polycarbonato  
/ acero  
Inoxidable



EXIT

EXIT

Tubos



## LA-LED/18W **NUEVO**

TUBO LED OPALINO

LUMENS: 1650 lm  
POTENCIA: 18 W  
VOLTAJE: 100 - 240 V~  
MEDIDAS: 1200 mm



Luz de día



## LA-LED-T/18W **NUEVO**

TUBO LED TRANSPARENTE

LUMENS: 1650 lm  
POTENCIA: 18 W  
VOLTAJE: 100 - 240 V~  
MEDIDAS: 1200 mm



Luz de día

# ILUMINAMOS TU VIDA



## Guadalajara

Camino a San Ángel 1100-C  
Col. Tesistán, Zapopan, Jalisco  
C.P. 45200  
Tel: 38 970 014

## Ciudad de México

Victoria 32 3er Piso  
despacho 303 Col. Centro  
Del. Cuauhtémoc C.P. 06720  
Tel. (55) 5521 7452

## Monterrey

Av. Bernardo Reyes 4250 Nte.  
Col. Niño Artillero  
Monterrey, Nuevo León C.P. 64280  
Tel. (81) 8331 2677  
(81) 8331 2953

[www.geopower.com.mx](http://www.geopower.com.mx)